

01. (G1 - ifsul 2016) "Uma rápida e discreta perda da tropicalidade, sobretudo no que diz respeito às temperaturas médias, é a principal característica física do Brasil Meridional. Trata-se de uma condicionante climática que tornou possível a ampla e contínua instalação de um domínio da natureza extraordinário, constituído por araucárias emergentes acima do dossel de matilhas subtropicais. O mato é baixo e relativamente descontínuo, com pinhais altos, esguios e imponentes – um tanto exótico e imponentes – em face da biodiversidade marcante dos sub-bosques regionais."

(AB' SABER, A. *Os Domínios de Natureza no Brasil: Potencialidades paisagísticas*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p.101)


O texto acima faz referência a qual domínio de natureza presente no Brasil?

- a) Mata de Araucária.
- b) Floresta Amazônica.
- c) Vegetação de Cerrado.
- d) Vegetação de Caatinga.

02. (Imed 2016) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma formação vegetal característica do território brasileiro.

- a) Mata de Araucárias.
- b) Mata dos Cocais.
- c) Floresta Boreal.
- d) Mata dos Pinhais.
- e) Floresta Equatorial.

03. (G1 - cftmg 2015) A questão refere-se à distribuição dos climas e domínios vegetacionais no Brasil.



Fonte: FERREIRA, Graça Maria Lemos. *Moderno atlas geográfico*. São Paulo: Moderna, 2011.

As características físicas do território brasileiro são determinadas por uma série de elementos inter-relacionados. A partir da análise da imagem, é correto afirmar que a

- a) Caatinga é condicionada pelo clima tropical de altitude.
- b) Mata de Araucária é influenciada pelo clima subtropical úmido.
- c) Floresta Tropical é determinada por baixas temperaturas anuais.
- d) Floresta Amazônica está associada a regimes de baixa pluviosidade.

**Gabarito:**

01.A

O domínio da Araucária localiza-se no Sul do Brasil. É caracterizado por planaltos com maior altitude, clima subtropical, Mata de Araucária (Floresta Ombrófila Mista: espécies latifoliadas e coníferas aciculifoliadas como a Araucária e o Podocarpus) e Campos de Altitude. Na atualidade, cerca de 97% da Mata de Araucária está destruída.

02. C

O tipo de vegetação ou bioma que não é característico do Brasil é a Floresta Boreal, Taiga ou Floresta de Coníferas, típica de climas temperados continentais com invernos muito frios, alta amplitude térmica, solo podzol (cinza e ácido) e encontrada em países como Canadá, Rússia e Finlândia.

03. B

A Mata de Araucária (floresta ombrófila mista com espécies latifoliadas e coníferas aciculifoliadas como a Araucária e o Podocarpus) tem como área principal a região Sul do país, estando adaptada ao clima subtropical (verão quente, inverno frio, maior amplitude térmica e chuvas bem distribuídas no decorrer do ano).