

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

DATA:

BACTERIOSES

DOENÇAS ASSOCIADAS AO SISTEMA NERVOSO		
		AGENTE: Mycobacterium leprae
		CONTÁGIO: inalação de secreções contaminadas
		MANIFESTAÇÕES:
	HANSENÍASE (LEPRA)	- perda da sensibilidade.
1		- manchas avermelhadas
		- lesões das extremidades
		PROFILAXIA:
		- vacinação
		- evitar contato direto com portadores sintomáticos
		AGENTE: Clostridium tetani
		CONTÁGIO: contaminação de ferimentos profundos por esporos do bacilo
		MANIFESTAÇÕES:
2	TÉTANO	- contrações do músculo da face (masseteres)
		- rigidez de nuca
		- dificuldade de deglutição
		- dificuldade respiratória
		PROFILAXIA: vacinação
		AGENTE: Clostridium botulinum
		CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados,
		CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos).
2	POTILISMO	CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES:
3	BOTULISMO	CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular
3	BOTULISMO	CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada
3	BOTULISMO	CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia , letargia
3	BOTULISMO	CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia , letargia - insuficiência respiratória
3	BOTULISMO	CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia , letargia - insuficiência respiratória PROFILAXIA: fiscalização sanitária de produtos agrícolas
3	BOTULISMO	CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia , letargia - insuficiência respiratória PROFILAXIA: fiscalização sanitária de produtos agrícolas AGENTE: Neisseria meningitide
3	BOTULISMO	CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia , letargia - insuficiência respiratória PROFILAXIA: fiscalização sanitária de produtos agrícolas AGENTE: Neisseria meningitide CONTÁGIO: inalação de secreções contaminadas
3	BOTULISMO	CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia , letargia - insuficiência respiratória PROFILAXIA: fiscalização sanitária de produtos agrícolas AGENTE: Neisseria meningitide CONTÁGIO: inalação de secreções contaminadas MANIFESTAÇÕES:
		CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia , letargia - insuficiência respiratória PROFILAXIA: fiscalização sanitária de produtos agrícolas AGENTE: Neisseria meningitide CONTÁGIO: inalação de secreções contaminadas MANIFESTAÇÕES: - rigidez de nuca
3	BOTULISMO	CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia , letargia - insuficiência respiratória PROFILAXIA: fiscalização sanitária de produtos agrícolas AGENTE: Neisseria meningitide CONTÁGIO: inalação de secreções contaminadas MANIFESTAÇÕES: - rigidez de nuca - dor de cabeça
		CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia , letargia - insuficiência respiratória PROFILAXIA: fiscalização sanitária de produtos agrícolas AGENTE: Neisseria meningitide CONTÁGIO: inalação de secreções contaminadas MANIFESTAÇÕES: - rigidez de nuca - dor de cabeça - febre
		CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia , letargia - insuficiência respiratória PROFILAXIA: fiscalização sanitária de produtos agrícolas AGENTE: Neisseria meningitide CONTÁGIO: inalação de secreções contaminadas MANIFESTAÇÕES: - rigidez de nuca - dor de cabeça
		CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia , letargia - insuficiência respiratória PROFILAXIA: fiscalização sanitária de produtos agrícolas AGENTE: Neisseria meningitide CONTÁGIO: inalação de secreções contaminadas MANIFESTAÇÕES: - rigidez de nuca - dor de cabeça - febre - fotofobia e fonofobia PROFILAXIA:
		CONTÁGIO: ingestão de alimentos industrializados contaminados (enlatados, conservas, embutidos). MANIFESTAÇÕES: - paralisia muscular - fraqueza generalizada - disfagia, disfonia, letargia - insuficiência respiratória PROFILAXIA: fiscalização sanitária de produtos agrícolas AGENTE: Neisseria meningitide CONTÁGIO: inalação de secreções contaminadas MANIFESTAÇÕES: - rigidez de nuca - dor de cabeça - febre - fotofobia e fonofobia

DOENÇA ASSOCIADA AO SISTEMA RESPIRATÓRIO			
		AGENTE: Mycobacterium tuberculosis	
		CONTÁGIO: inalação de secreções contaminadas	
		MANIFESTAÇÕES:	
		- tosse com secreção sanguinolenta	
1	TUBERCULOSE	- cansaço	
		- febre baixa	
		- sudorese noturna	
		PROFILAXIA:	
		- vacinação	
		- evitar aglomerações	
	COQUELUCHE	AGENTE: Bordetella pertusis	
		CONTÁGIO: inalação de secreções contaminadas	
		MANIFESTAÇÕES	
2		- tosse prolongada	
		- vômitos	
		PROFILAXIA:	
		- vacinação	
		- evitar aglomerações	

DOENÇA RELACIONADA AO SISTEMA DIGESTÓRIO E URINÁRIO		
		AGENTE: Vibrio cholerae
		CONTÁGIO: ingestão de água e alimentos contaminados com fezes ou vômitos de doentes
		MANIFESTAÇÕES:
		- diarreia volumosa
		- dores abdominais
	-4	- vômitos
1	CÓLERA	- hipotensão
		- taquicardia
		- anúria
		PROFILAXIA:
		- saneamento básico
		- higiene pessoal e dos alimentos
		- tratamento das águas
	FEBRE TIFOIDE	AGENTE: Salmonella typhi
		CONTÁGIO: ingestão de alimentos contaminados
		MANIFESTAÇÕES:
		- febre alta
		- diarreia
2		- desidratação
		- hepatoesplenomegalia
		PROFILAXIA:
		- saneamento básico
		- higiene pessoal e dos alimentos
		- tratamento das águas

DOENÇA RELACIONADA AO SISTEMA DIGESTÓRIO E URINÁRIO		
	LEPTOSPIROSE	AGENTE: Leptospira interrogans
		CONTÁGIO: contato de mucosas com urina de animais contaminados
		MANIFESTAÇÕES:
		- febre alta
		- mal estar
3		- mialgias
, ,		- manchas vermelhas
		- vômitos
		PROFILAXIA:
		- higiene pessoas e dos alimentos
		- evitar contato com água que possa estar contaminada
		- desratização
		- vacinação de animais

DOENÇAS ASSOCIADAS AO SISTEMA GENITAL		
1	GONORREIA (BLENORRAGIA)	AGENTE: Neisseria gonorrhoeae
		CONTÁGIO: relações sexuais (DST)
		MANIFESTAÇÕES:
		- ardência ao urinar (uretrite)
		- corrimento claro, passando a purulento.
		- DIP (doença inflamatória pélvica)
		PROFILAXIA:
		- uso de preservativos
		- evitar promiscuidade sexual
		AGENTE: Treponema pallidum
		CONTÁGIO: relações sexuais desprotegidas (ou congênita)
		CONTAGIO. Telações sexuais desprotegidas (ou congenita)
		MANIFESTAÇÕES:
2	SÍFILIS	MANIFESTAÇÕES:
2	SÍFILIS	MANIFESTAÇÕES: - primárias: cancro duro
2	SÍFILIS	MANIFESTAÇÕES: - primárias: cancro duro - secundárias: manchas vermelhas pelo corpo (exantemas)
2	SÍFILIS	MANIFESTAÇÕES: - primárias: cancro duro - secundárias: manchas vermelhas pelo corpo (exantemas) - terciárias: lesões ósseas, cardiovasculares e cerebrais.
2	SÍFILIS	MANIFESTAÇÕES: - primárias: cancro duro - secundárias: manchas vermelhas pelo corpo (exantemas) - terciárias: lesões ósseas, cardiovasculares e cerebrais. PROFILAXIA:

		DOENÇA ASSOCIADA AO SISTEMA CARDIOVASCULAR
	FEBRE MACULOSA	AGENTE: Rickettsia rickettsii
		CONTÁGIO: picada do carrapato estrela (Ambliomma cajennense)
		MANIFESTAÇÕES:
		- febre alta
1		- cefaleia
1		- vômitos
		- hemorragias subcutâneas
		PROFILAXIA:
		- evitar transitar por áreas sabiamente infestadas
		- uso de roupas adequadas em incursões pelo campo
		- controle do vetor no peridomicílio.

OUTRAS BACTERIOSES		
Difteria	Corynebacterium diphtheriae	
Cancro mole	Haemophilus ducrey	
Peste bubônica	Yersinia pestis	
Disenteria	Shigella dysenteriae	
Antraz	Bacillus anthracis	
Gastrenterite	Escherichia coli	
Gastrite	Helicobcter pylri	

ANOTAÇÕES	