
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ÍNDICE

Exercícios.....2


Exercícios

- 01.** Assinale a alternativa que apresenta uma região do Brasil que é recoberta por vegetação herbácea ou campestre, em área de clima subtropical, e que tem sofrido grande impacto ambiental, tendo como consequência a formação de extensos areais. Dentre as causas desse impacto, podemos citar a pecuária extensiva e a agricultura monocultora.
- a) Sertão Nordestino.
 - b) Pantanal.
 - c) Campanha Gaúcha.
 - d) Cerrado.
 - e) Amazônia.
- 02.** A população brasileira sempre teve um histórico de grande mobilidade desde a colonização. Cerca de um terço da população brasileira não reside onde nasceu. Entre as características da mobilidade da população nacional na década de 90, está a(o)
- a) queda do movimento migratório interno em direção ao Sudeste.
 - b) aumento do crescimento populacional de São Paulo, principal região atratora.
 - c) redução drástica da corrente migratória em direção à Amazônia.
 - d) involução dos municípios de médio e pequeno porte que tiveram suas populações atraídas pelas metrópoles.
 - e) grande onda migratória de sulistas em direção ao Nordeste.
- 03.** “Em abril de 2007, durante a Cúpula Energética Sul-Americana, foi criado(a) o(a) _____, integrado(a) por vários países da América do Sul, tendo o Panamá e o México como observadores.” (TERRA, Lygia; ARAUJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. **Conexões**: estudos de geografia do Brasil).
- O texto refere-se ao(à)
- a) Mercosul.
 - b) Banco da América do Sul.
 - c) Unasul.
 - d) Conesul.
 - e) Alca.
- 04.** No território brasileiro, o clima subtropical é predominante na região
- a) Nordeste e trechos de maior altitude da região Norte.
 - b) Sudeste, além do extremo norte da Serra da Mantiqueira.
 - c) Sul, além de todo o extremo norte de Minas Gerais.
 - d) Sul, excluindo toda a parte serrana do Planalto Meridional.
 - e) Sul, além do extremo sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
- 05.** No Nordeste do Brasil, os polos produtores de grãos, entre eles a soja, associados aos fluxos migratórios de agricultores do Sul do País, estão concentrados no(a)
- a) Zona da Mata Pernambucana.
 - b) entorno de Petrolina-PE e de Juazeiro-BA.
 - c) região do Seridó, no Rio Grande do Norte.
 - d) Oeste baiano, no sul do Maranhão e do Piauí.
 - e) agreste da Paraíba e de Pernambuco.

06. A formação vegetal na qual predominam espécies de palmeiras como a carnaúba, o babaçu e o buriti, e que é considerada uma zona de transição entre os domínios da Amazônia e o da Caatinga é a(o)

- a) Mata dos Cocais.
- b) Pantanal.
- c) Manguezal.
- d) Restinga.
- e) Pradaria.

07. Observe e compare os mapas.



SIMIELLI, M.E. *Geotlas*. São Paulo: Ática, 2002. p. 82-83.


Considerando os mapas de geologia e de recursos minerais do Brasil, assinale VERDADEIRA (V) ou FALSA (F) nas alternativas a seguir.

- () Os minerais metálicos são explorados nas áreas de predomínio de rochas sedimentares muito antigas.
- () Nas áreas de escudos e faixas de dobramentos antigos, concentra-se a exploração de minerais tanto metálicos quanto não metálicos.
- () Os minerais energéticos são explorados, essencialmente, onde predominam estruturas geológicas sedimentares.
- () A maior parte dos minerais está sendo igualmente explorada nas áreas de rochas sedimentares e nas de estruturas cristalinas.

A sequência CORRETA é

- a) V V F V.
- b) V F V F.
- c) F V V F.
- d) F F V V.
- e) F V F V.

08. Segundo a classificação do relevo elaborada por Jurandy Ross, as planícies brasileiras estão restritas a pequenas porções do território, conforme se pode observar no mapa (adaptado) apresentado a seguir:



Sobre essas planícies, é CORRETO afirmar que se caracterizam

- a) pela pequena altitude e por terem sido formadas com sedimentação fluvial ou marinha da Era Mesozoica, apresentando solos de grande fertilidade.
- b) como áreas planas resultantes de sedimentação recente e que apresentam, a exemplo da Planície Amazônica, rios potencialmente viáveis para a construção de hidrovias.
- c) pela sua formação em áreas de contato entre planaltos e depressões cristalinas, apresentando rios encachoeirados e de grande potencial hidráulico.
- d) como áreas antigas de relevo residual e, à exceção da estreita faixa litorânea, apresentam-se muito pouco ocupadas.
- e) pela formação geológica cristalina que tende a ser trabalhada e homogeneizada pelo trabalho de agentes externos, como a água e as variações de temperatura.

Gabarito

- 01 - C
- 02 - A
- 03 - C
- 04 - E
- 05 - D
- 06 - A
- 07 - C
- 08 - B

