

01. (G1 - cp2 2017) Leia o texto a seguir e observe atentamente o mapa onde estão delimitadas e indicadas algumas das formações climatobotânicas do Brasil.

...as caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também de certo modo na luta. Armam-se para o combate; agridem. Trançam-se, impenetráveis, ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multivias, para o matuto que ali nasceu e cresceu...

Euclides da Cunha, *Os Sertões*. Rio de Janeiro: FBN, p. 102.



Fonte: Atlas Geográfico do IBGE - 2016. Disponível em http://www.geografiaparatodos.com.br/img/mapas_tematicos/ climas_do_brasil.jpg Adaptado. Acesso em 01/10/2016.

Assinale a alternativa na qual o número no mapa corresponde à formação climatobotânica, mencionada na obra de Euclides da Cunha, seguida por seu tipo climático e por um problema presente na região.

- a) 1 - Equatorial - poluição dos rios.
- b) 2 - Tropical semiúmido - escravidão por dívida.
- c) 3 - Tropical semiárido - concentração fundiária.
- d) 4 - Subtropical - enchentes.

02. (Puccamp 2017) Um grande poeta brasileiro foi João Cabral de Melo Neto, conhecidos por poemas marcantes e muito bem trabalhados. Em *Morte e vida Severina*, o trecho abaixo refere-se à chegada do protagonista em uma nova fitofisionomia, depois de atravessar a Caatinga:

Bem me diziam que a terra
se faz mais branda e macia
quando mais do litoral
a viagem se aproxima.
Agora afinal cheguei
nesta terra que diziam.
Como ela é uma terra doce

para os pés e para a vista.
Os rios que correm aqui
têm água vitalícia.

Esta descrição corresponde

- a) ao Agreste, região de matas de galeria entre a Caatinga e o Cerrado.
- b) ao Sertão, região de Cerrado com matas perenes ou semidecíduas.
- c) ao Cerradão, uma região de florestas resistentes à seca.
- d) à Mata Ripária, uma faixa contínua ao longo do litoral leste do Brasil.
- e) à Zona da Mata, originalmente coberta por Mata Atlântica.

03. (G1 - ifsul 2016) "Os xiquexiques (*Cactus peruvianus*) são uma variante de proporções inferiores, fracionando-se em ramos fervilhantes de espinhos, recurvos e rasteiros, recamados de flores alvíssimas. Procuram os lugares ásperos e ardentes. São os vegetais clássicos dos areais queimados. Aprazem-se no leito abrasante das lajes graníticas feridas pelos sóis".

CUNHA, Euclides Da. *Os Sertões*. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda. 2002.

A citação refere-se a qual paisagem vegetal brasileira?

- a) Mangues.
- b) Caatinga.
- c) Pantanal.
- d) Araucária.

Gabarito:

01. C

O trecho da obra de Euclides da Cunha destaca o Sertão do Nordeste, o domínio das depressões interplanálticas com clima semiárido, vegetação de caatinga, solos pouco desenvolvidos e hidrografia intermitente. A região apresenta problemas socioeconômicos como: concentração fundiária (predomínio de grandes propriedades quanto à área ocupada), pobreza e elevada desigualdade social.

02. E

A alternativa [E] está correta porque em *Morte e Vida Severina*, João Cabral de Melo Neto narra o trajeto de um retirante do sertão nordestino até o litoral e, portanto, ao descrever elementos como *terra branda e macia* e *água vitalícia*, o autor indica a chegada do retirante à Zona da Mata, cuja vegetação original era a Mata Atlântica. As alternativas incorretas são: [A], porque o Agreste é a zona de transição entre as sub-regiões do Sertão e da Zona da Mata e, dessa forma, além de não corresponder ao trajeto descrito, não é composto por Cerrado; [B], porque o retirante está saindo do Sertão onde os rios são intermitentes e a vegetação é xerófito; [C] e [D], porque não correspondem às sub-regiões do Nordeste.

03. B

A alternativa [B] está correta porque a paisagem descrita compõe a Caatinga do sertão semiárido. As alternativas incorretas são: [A], porque Mangues são formações de raízes pneumatóforos ou aéreas, típicas de áreas alagadas; [C], porque a vegetação do Pantanal é uma formação complexa associada a climas mais úmidos; [D], porque a Araucária é uma formação arbórea e aciculifoliada de climas subtropicais.