


01. (Unesp 2011) O Brasil tem encontro marcado com a tragédia todos os anos na estação chuvosa e não há força terrestre que faça com que as autoridades e as pessoas se preparem para isso. Neste ano, o encontro foi na antes paradisíaca região serrana do Rio de Janeiro. Todos os anos, a natureza demonstra com fúria que as conquistas da civilização em muitas áreas são plantinhas frágeis que podem ser arrancadas pelas enchentes e pelos deslizamentos das encostas.

(Veja, 19.01.2011. Adaptado.)

O texto relaciona-se ao problema da destruição da paisagem no Sudeste, frequente em regiões com domínio de

- a) mar de morros.
- b) cuevas carbonáticas.
- c) inselbergs semiáridos.
- d) chapadas cristalinas.
- e) coxilhas subtropicais.

02. (Fuvest 1995) No Brasil, as formas de relevo representadas nos blocos-diagrama a seguir incluem os tipos "mar de morros" e "cuestas". Eles correspondem, respectivamente, aos números



- a) 1 e 2.
- b) 1 e 3.
- c) 3 e 4.
- d) 2 e 4.
- e) 4 e 1.

03. (Puccamp 2001) Observe a paisagem para responder à questão:



**Pedro Bicudo**

Assinale a alternativa que caracteriza corretamente a paisagem apresentada.

- a) Denominação: Inselbergs;  
Estrutura Geológica: sedimentar;  
Características Climato-Botânicas Originais: clima subtropical/floresta homogênea, aciculifoliada.
- b) Denominação: Pediplano;  
Estrutura Geológica: sedimentar;  
Características Climato-Botânicas Originais: clima subtropical/floresta homogênea, aciculifoliada.
- c) Denominação: Mares de morros;  
Estrutura Geológica: cristalina;  
Características Climato-Botânicas Originais: clima tropical/floresta latifoliada.
- d) Denominação: Mares de morros;  
Estrutura Geológica: sedimentar;  
Características Climato-Botânicas Originais: clima tropical/cerrado.
- e) Denominação: Pediplano;  
Estrutura Geológica: sedimentar;  
Características Climato-Botânicas Originais: clima tropical/floresta latifoliada.

## **Gabarito**

Resposta da questão 1:

A

O relevo do Sudeste brasileiro é formado por elevações cristalinas com formas policonvexas, que Aziz Ab'Saber denominou de "mares de morros". Essa formação geomorfológica que se estende desde o centro do Rio de Janeiro até o Vale do Paraíba paulista possui terras altas, muitas delas denominadas "serras" formadas por grandes falhamentos tectônicos.

Resposta da questão 2:C

Resposta da questão 3:C

