


Aula 16 - Geografia do Brasil - ESA

O território nacional: a construção do Estado e da Nação, a obra de fronteiras, fusos-horários e a federação brasileira.

O espaço brasileiro: relevo, climas, vegetação, hidrografia e solos.

Classificação do Relevo Brasileiro

A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades distingue três tipos de compartimentos: planícies, planaltos e depressões.





Planalto

O planalto ou platô é uma forma de relevo com <u>área irregular</u> e altitude superior a 300 metros. São <u>relativamente planos</u> ou inclinados.

O planalto é resultante de processos erosivos. Nas bordas dos planaltos geralmente aparecem as "escarpas", que são chamadas de serras.

No planalto há o <u>predomínio</u> do **processo de erosão** em detrimento do acúmulo da sedimentação. O processo de erosão é de tal forma presente que mesmo as localidades mais acidentadas apresentam feições ligeiramente arredondadas. Em geral, as feições são menos planas do que as planícies e menos íngremes do que as montanhas.

Essa unidade de relevo possui formas variadas em sua fisionomia, como **morros**, **serras**, **escarpas** e **chapadas**, apresentando, com isso, algumas variações em seus índices de altitudes.

Há três tipos principais de planaltos:

- **cristalinos** (formados por rochas cristalinas);
- **sedimentares** (formados por rochas sedimentares);
- **basálticos** (formados por rochas vulcânicas).



http://www.geologicadf.com.br/geologica/userfiles/image/foto%20APA.jpg

Planalto Central



https://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto da Borborema Serra no Planalto da Borborema



http://plantasdobrasil.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/04/Planalto-das-Guianas-img7.jpg

Planalto das Guianas

Planície

A planície é uma forma de relevo plana ou pouco inclinada, pouco acidentada e de baixas altitudes (até 100 metros) e formada por rochas sedimentares.

Na planície há o predomínio de acúmulo de sedimentos.

De acordo com seus agentes formadores, as planícies são classificadas em:

- costeira (mar);
- fluvial (rio);
- lacustre (lago).

As planícies podem ser:

- costeira, quando resulta do levantamento da plataforma continental;
- aluviais, resultado da acumulação de sedimentos feitos pelos rios.







https://ecoturismoembonito.files.wordpress.com/2012/03/pantanal3.jpg



https://www.resumoescolar.com.br/geografia/relevo-clima-e-floresta-amazonica-do-brasil/

Depressões

As depressões são áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Há duas classificações quanto esse tipo de relevo:

- "depressão absoluta", aquela que está situada abaixo do nível do mar
- "depressão relativa" que está localizada acima do nível do mar.



http://culturainside.blogspot.com/2015/11/belas-paisagens-buraco-da-floresta.html



http://relevoesj.blogspot.com/



http://demonstre.com/wp-content/uploads/2018/01/depressoes.jpg



Chapada

Chapada é uma forma de relevo caracterizada por uma região extensa de formação rochosa com altitude elevada, acima de 600 m, e topo relativamente plano. A chapada também é conhecida como altiplano.



https://www.viciadaemviajar.com/organizando-uma-viagem-a-chapada-diamantina/

Chapada



https://1.bp.blogspot.com/-8sq__TPKj6A/TuOtAezuy6I/AAAAAAAAHM/9yNLUw1IPxc/s1600/monte-roraima.jpg

Monte Roraima - A chapada mais alta do mundo